



dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne:

- / **12.1.2024**

Č. j.:

MHMP 599488/2026

Sp. zn.:

S-MHMP 1043604/2024

Vyřizuje/tel.:

Bc. Jiří Hykyš

236 004 351

Počet listů/příloh: **7 / 0**

Datum:

12.6.2026

Oznámení o zahájení územního řízení

Stavebník Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, IČ 0344728, který je v řízení dále zastoupen společností Atelier PROMIKA, s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1026/58, 140 00 Praha 4, IČ 26080273, podal dne 12.1.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí stavby nazvané

„Metro D - Nemocnice Krč, Praha 4, č. akce 1000141“,

(dále též „stavba“) na pozemcích v katastrálním území Krč, obec Praha,

v rozsahu stavebních objektů:

- SO 121.1** Světelné signalizační zařízení - 4.775 Vídeňská - nová komunikace
- SO 121.2** Světelné signalizační zařízení - 4.406 Vídeňská – Zálesí
- SO 121.3** Světelné signalizační zařízení - 4.438 Zálesí – Štúrova

Stavba bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 2276/1, 2276/2, 2276/10, 2581/19, 2581/51, 2581/53, 2581/72, 2581/75, 2581/93, 2586/1, 2586/4, 2586/5, 2869/179, 2869/180, 3270/4, 3315/1, 3315/2, 3315/5, 3315/9, 3315/10, 3315/12, 3315/13, 3315/14, 3315/32, 3315/33, 3337/1 a 3337/2 v katastrálním území Krč. Druh pozemků je ostatní plocha.

Pozemky parcelní číslo, 2233/1, 2270, 2271, 2276/3, 2276/7, 2276/8, 2276/9, 2297/10, 2581/1, 2581/4, 2581/5, 2581/21, 2581/48, 2581/52, 2581/54, 2581/56, 2581/71, 2581/76, 2582/2, 2583/1, 2583/2, 2585/12, 2586/2, 2869/7, 2869/8, 2869/9, 2869/10, 2869/11, 2869/12, 2869/13, 2869/14, 2869/15, 2869/16, 2869/17, 2869/178, 2869/259, 2869/260, 2869/261, 2869/262, 2869/265, 2869/273, 2869/275, 2869/435, 3315/6, 3315/7, 3315/8, 3315/15 a 3315/34 v katastrálním území Krč a pozemky parcelní číslo 963/4, 963/5, 963/33 a 2020/1 v katastrálním území Lhotka považuje stavební úřad za sousední ke stavbě a jeho vlastníci jsou účastníky tohoto řízení podle ustanovení § 85 odstavec 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (starý stavební zákon).

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

Předmětem stavby je zřízení nového, resp. úprava stávajících světelných signalizačních zařízení v souvislosti se změnou geometrie křižovatek a změnou dopravního uspořádání uličního prostoru v rámci rekonstrukce ulic Vídeňská, Zálesí a Thomayerova. Navržená světelná signalizační zařízení zohledňují nové

uspořádání dopravních ploch, vedení pěších a cyklistů a navazují na navržené stavební úpravy pozemních komunikací. Stavba zahrnuje nové světelné signalizační zařízení v křižovatce Vídeňská – nová komunikace a úpravy stávajících světelných signalizačních zařízení v křižovatkách Vídeňská – Zálesí a Zálesí – Štúrova.

Popis stavebních objektů:

SO 121.1 Světelné signalizační zařízení - 4.775 Vídeňská - nová komunikace

Předmětem stavebního objektu SO 121.1 je výstavba nového světelného signalizačního zařízení SSZ 4.775 Vídeňská – Vnitroareálová v rámci stavby „METRO D – Nemocnice Krč, Praha 4“. Dokumentace řeší umístění nových stožárů SSZ včetně výstroje, pokládku kabeláže včetně přeložky koordinačního kabelu, osazení nového řadiče a umístění kamery TVD.

Bude instalován nový mikroprocesorový řadič dopravní signalizace, který bude osazen do společného pilíře se skříněmi PRE a veřejného osvětlení. Řadič bude vybaven programovými spínacími hodinami, přijímačem signálu DCF/GPS, registrem pro sčítání intenzit a videokartami pro připojení kamer videodetekce. SSZ bude připojeno k ODŘÚ J a HDŘÚ prostřednictvím koordinačního kabelu.

V rámci stavby bude osazeno celkem 14 nových stožárů SSZ, z toho 5 stožárů s výložníkem a 9 chodeckých stožárů. Součástí výstroje budou plastová LED návěstidla s provozním napětím 230 V umožňující stmívání světelného zdroje. Vozidlová návěstidla na výložnicích budou o průměru 300 mm, cyklistická návěstidla o průměru 100 mm a ostatní návěstidla o průměru 200 mm.

Na přechodech pro chodce budou osazena tlačítka pro chodce a cyklisty s funkcí přítomnostní detekce a akustická signalizace pro nevidomé. SSZ bude vybaveno dálkovým ovládním akustické signalizace, přičemž přijímače dálkového ovládním budou osazeny na stožárech č. 5 a 12.

Pro zajištění detekce vozidel jsou navrženy kamery videodetekce. Pro zvýšení spolehlivosti detekce budou v řadicích pružích pro levá odbočení z hlavního směru navrženy rovněž indukční smyčky. Součástí stavby bude také instalace kamery televizního dopravního dohledu (TVD).

Přívod elektrické energie pro řadič bude jednofázový. Budou položeny nové kabelové rozvody SSZ včetně přívodního kabelu pro řadič, kabelů pro návěstidla, tlačítka, indukční smyčky, videodetekci a kameru TVD. Kabelové vedení bude v celé trase uloženo v chráničkách. Součástí stavby bude přeložka stávajícího koordinačního kabelu 4.406.1 a optotrubek T.406.1 a T.406.2, které budou nahrazeny novým koordinačním kabelem 4.775.1 a novými optotrubkami T.775.1 a T.775.2 včetně jejich napojení na stávající vedení.

SO 121.2 Světelné signalizační zařízení - 4.406 Vídeňská – Zálesí

Předmětem stavebního objektu SO 121.2 je výstavba nového světelného signalizačního zařízení SSZ 4.406 Vídeňská – Zálesí v rámci stavby „METRO D – Nemocnice Krč, Praha 4“. Dokumentace řeší umístění nových stožárů SSZ včetně výstroje, pokládku kabeláže, osazení nového řadiče a umístění kamery televizního dopravního dohledu (TVD).

Bude instalován nový mikroprocesorový řadič dopravní signalizace umístěný v plastové skříně na podstavci. Řadič bude vybaven programovými spínacími hodinami, přijímačem signálu DCF/GPS, registrem pro sčítání intenzit dopravy a videokartami pro připojení kamer videodetekce. Napájení kamer videodetekce bude zajištěno z řadiče. Řadič bude rovněž umožňovat samostatné ovládním zvukových návěstidel pro nevidomé. SSZ bude připojeno k oblastní a hlavní dopravní řídicí ústředně prostřednictvím stávajícího koordinačního kabelu.

V rámci stavby bude osazeno celkem 24 nových stožárů SSZ, z toho 7 stožárů s výložníky délky 3,0 m až 6,5 m, 16 chodeckých stožárů a 1 sloupek pro ruční řízení. Všechny stožáry budou nové, žárově zinkované a vybavené příslušnou signalizační výstrojí.

Budou instalována plastová LED návěstidla s provozním napětím 230 V umožňující stmívání světelného zdroje. Vozidlová návěstidla na výložnicích budou o průměru 300 mm, ostatní návěstidla o průměru 200 mm. Všechna vozidlová a chodecká návěstidla budou vybavena kontrolou svícení červeného signálu.

Na přechodech pro chodce a přejezdech pro cyklisty budou osazena tlačítka pro chodce a cyklisty s funkcí přítomnostní detekce a prosvětleným nápisem „ČEKEJTE“. Na stožárech č. 8, 9 a 18 budou instalována tlačítka s rozpínacím kontaktem. Součástí zařízení bude akustická signalizace pro nevidomé s dálkovým ovládním, přičemž přijímače dálkového ovládním budou umístěny na stožárech č. 3, 11 a 22.

Pro zajištění detekce vozidel budou instalovány kamery videodetekce připojené přímo k videokartám řadiče. V řadicím pruhu pro levé odbočení z ulice Vídeňská do ulice Zálesí budou doplněny indukční smyčky pro zvýšení spolehlivosti detekce. Součástí stavby bude rovněž instalace kamery televizního dopravního dohledu (TVD).

Přívod elektrické energie pro řadič bude jednofázový 230 V. Instalovaný příkon zařízení činí 3 389 VA, provozní příkon 2 372 VA. Hlavní jistič řadiče bude 25 A. Budou položeny nové kabelové rozvody pro napájení signalizačních stožárů, návěstidel, tlačítek, indukčních smyček, videodetekce, kamery TVD a koordinačního propojení. Kabelové vedení bude v celé trase uloženo v chráničkách.

Součástí stavby bude rovněž přeložka stávajícího koordinačního kabelu 4.438.1 a optotrubek T.438.1 a T.438.2 do nové koordinační skříňe KS 406, přerušení a napojení stávajícího koordinačního kabelu 4.472.1 a optotrubek T.472.1 a T.472.2 a vybudování nového koordinačního kabelu 4.406.1 a optotrubek T.406.1 a T.406.2 směrem ke koordinační skříni KS 775.

SO 121.3 Světelné signalizační zařízení - 4.438 Zálesí – Štúrova

Předmětem stavebního objektu SO 121.3 je úprava světelného signalizačního zařízení SSZ 4.438 Zálesí – Štúrova v rámci stavby „METRO D – Nemocnice Krč, Praha 4“. Dokumentace řeší přemístění a doplnění stožárů světelné signalizace včetně jejich výstroje, úpravu detekce vozidel a doplnění kabelových rozvodů nezbytných pro nové uspořádání křižovatky.

Stávající mikroprocesorový řadič SSZ zůstane zachován. V případě potřeby bude dovybaven pro ovládním nově doplněných návěstidel a tlačítek pro cyklisty. Zařízení bude i nadále připojeno ke stávající oblastní a hlavní dopravní řídicí ústředně.

V rámci stavby budou osazeny nové stožáry č. 2, 3, 4, 12 a 13, zatímco ostatní stožáry zůstanou zachovány. Nové stožáry budou žárově zinkované, opatřené kvalitní povrchovou úpravou a označené číslem stožáru a bezpečnostním piktogramem. Stožár č. 3 bude proveden jako těžký stožár s výložníkem délky 7 m, ostatní nové stožáry budou chodecké se jmenovitou výškou minimálně 3,4 m.

Na nově doplňovaných stožárech budou instalována plastová LED návěstidla s provozním napětím 230 V a možností stmívání světelného zdroje. Zachovaná návěstidla na přesouváních stožárech budou využita i nadále. Všechna vozidlová i chodecká návěstidla budou vybavena kontrolou svícení červeného signálu v souladu s příslušnými normami.

Na přechodech budou zachována stávající tlačítka pro chodce a cyklisty. Tlačítka budou fungovat jako přítomnostní detektory a budou vybavena prosvětleným nápisem „ČEKEJTE“. Na stožáru č. 4 bude zachováno stávající tlačítko s rozpínacím kontaktem. Zachována zůstane také akustická signalizace pro nevidomé včetně přijímačů dálkového ovládním umístěných na stožárech č. 3, 6 a 10.

Detekce vozidel zůstane v převážné míře beze změn. V souvislosti s novým vodorovným dopravním značením bude provedeno pouze přemístění indukční smyčky dopravního detektoru.

Součástí stavby bude doplnění nových kabelových tras pro napájení a ovládním signalizačních prvků. Kabelové vedení bude uloženo v chráničkách po celé délce tras a bude provedeno bez spojek. Budou použity

kabely pro napájení návěstidel, tlačítek a videodetekce, přičemž stávající přívodní kabel řadiče i kabelové rozvody kamery televizního dopravního dohledu zůstanou zachovány. Instalovaný příkon zařízení činí 2 436 VA, provozní příkon 1 705 VA a hlavní jištění řadiče bude provedeno jističem 16 A.

V rámci realizace budou dodrženy požadavky na ochranu stávajících inženýrských sítí, ochranu zeleně a bezpečnost provozu. Po dokončení stavby bude provedena výchozí revize elektroinstalace a geodetické zaměření skutečného provedení.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako krajský stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 34 písm. a) a s § 330 odst. 3) a § 334a odst. 3 věta druhá zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, dále v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a zároveň podle § 1 odst. 2 písm. f) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení územního řízení výše uvedené stavby dopravní infrastruktury, vedeného podle liniového zákona.

S ohledem na okamžik zahájení řízení stavební úřad postupuje v souladu s ustanovením § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon dle dosavadních právních předpisů – tedy dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, a účastníci řízení uplatnit své námitky, případně důkazy, **nejpozději 15 dní od doručení tohoto oznámení**. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Magistrátu hlavního města Prahy, odboru pozemních komunikací a drah, Jungmannova č.p. 35/29, Praha 1, kancelář č. 157, v úředních hodinách, tj. Po – St 8:00 – 18:00 hodin, v ostatní dny po telefonické domluvě. Úřední osoba: Bc. Jiří Hykýš, 236 00 4351, jiri.hykys@praha.eu.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 starého stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých byla předmětná stavba umístěna, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávánou změnou záměru dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou Magistrátu hlavního města Prahy, odboru pozemních komunikací a drah, známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 starého stavebního zákona upouští od ústního jednání. Ve velké míře se jedná o lokality, kde stavební úřad vykonává státní správu pro místní komunikaci I. třídy (ulice Vídeňská, Zálesí, Michelská, Jižní spojka...)

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), doručuje se toto oznámení podle ustanovení § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby naposledy postupem podle starého stavebního zákona. Další písemnosti budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr

uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům budou všechny další písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou.

Dále, protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznamuje se tato písemnost v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu:

- **účastníkům podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu**, tj. stavebníkovi a vlastníkovi stavby, vlastníkům pozemků dotčených stavbou, a staveb na nich a těm, kteří mají k těmto pozemkům a stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemeni, **do vlastních rukou**;
- **účastníkům řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu**, tj. vlastníkům pozemků sousedních ke stavbě, a staveb na nich a osobám, které mají k těmto sousedním pozemkům a stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemeni, **veřejnou vyhláškou**.

Účinky doručení jsou spojeny s vyvěšením na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Stavební úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3 starého stavebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. Účely vyvlastnění tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení § 170 starého stavebního zákona takto „...*práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel*“. Veřejná prospěšnost projednávané stavby je dána ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zároveň ustanovením § 2 odst. 1 písm. l) starého stavebního zákona, kde je stavba vedena jako stavba veřejně prospěšná pod kódem 5/DM/4, jak je uvedeno v příloze č. 2 opatření obecné povahy č. 55/2018 v souvislosti se změnou územního plánu Z 2832/00, kterou schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Stavební úřad tak nebude po stavebníkovi v řízení požadovat souhlasy vlastníků pozemků či staveb, na nichž má být stavební záměr uskutečněn. Případné pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby v tomto řízení tak v souladu s vůlí zákonodárce posuzuje pouze z hlediska veřejného práva. Z hlediska práva soukromého je stavebníkovi nadále třeba obstarat si soukromoprávní titul k pozemkům buď ve formě vyvlastňovacího rozhodnutí, nebo dohody s vlastníky pozemku. V případě, že stavebník zahájí stavbu bez soukromoprávního titulu, nebude se jednat o stavbu nepovolenou, ale o stavbu neoprávněnou; ke sporům z takové stavby je příslušný soud, nikoli zdejší stavební úřad.

V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dává tímto účastníkům možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Po uplynutí lhůty k podání námitek bude ve věci rozhodnuto.

Nechá – li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Aleš Krejča v.r.
ředitel odboru pozemních komunikací a drah

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Hykyš
Podepsáno elektronicky

Rozdělovník

I. účastníci řízení podle ustanovení § 85 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

- Atelier PROMIKA, s.r.o., Na Pankráci 1026/58, 140 00 Praha 4, DS: teynx2v
- hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, zast. odb. evidence majetku MHMP
- hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 DS: c2zmahu
- BigBoard Praha, a.s., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, DS: zhua8df
- Bohemiatel, s.r.o., Libušská 27/210, 142 00 Praha, DS: 4mqsbwz
- CENTRAL GROUP 75. investiční a.s., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4, DS: rwrebzb
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, DS: qa7425t
- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, DS: dgzdirp
- Domy Krč Zálesí s.r.o., Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6, DS: kkd7z42
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jednotka Dopravní cesty Tramvaje, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, DS: fhidrk6
- LUNOS, družstvo, Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4, DS: d6iajuq
- Projekt Poliklinika Krč s.r.o., V podzámčí 1/6, 140 00 Praha 4, DS: rbzzxhg
- PREDistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, DS: vgsfsr3
- Pražská teplotárenská a.s., Radlická 364/152, 158 00 Praha 5, DS: jngcgsq
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, DS: a75fsn2
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10, DS: ec9fspf
- Quantcom, a.s., Křížkova 237/36a, 186 00 Praha 8, DS: p4vdqdt
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, DS: 69779z9
- Sys-DataCom s.r.o., Procházka 634/9, 147 00 Praha 4, DS: rzx5tcb
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, DS: id6pgkc
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková2144/1, 148 00 Praha 4, DS: ygwch5i
- Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s., Veletržní1623/24, 170 00, Praha7, DS: mivq4t3
- Technologie Hlavního města Prahy a.s., Dělnická213/12, 170 00 Praha7, DS: u5hgkji
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha5, DS: 29acihr
- Galetková Helena Dr., Rostovská 318/5, 101 00 Praha 10, DS: zap5hhs
- Janatková Alena Dr., Rostovská 318/5, 101 00 Praha 10, DS: zv65rxx
- Thelenová Eva, Rostovská 318/5, 101 00 Praha 10, DS: 92n92bm
- Vojta Radim Ing., Besední 487/3, 118 00 Praha 1, DS: mr993xx
- Zámostný Jan Ing., U krčského nádraží 86/38, 140 00 Praha 4, DS: 2xdjpim
- Zámostný Pavel Ing., Mirošovice 8, 285 06 Rataje nad Sázavou, DS: rdj9bjs
- Kohout Pavel MUDr., Luční 20/13, 301 00 Plzeň
- Kohoutová Anna Ing., Kartónová 2843/8, 326 00 Plzeň
- Procházka Petr, č. p. 243, 362 62 Boží Dar
- Vojta Jiří MUDr., Na Malé Šárce 789, 164 00 Praha 6

II. Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (zveřejněním na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy po dobu 15 dní a na úřední desce MČ Praha 4, DS: ergbrf7, po dobu 15 dní se žádostí o vyvěšení písemnosti a o její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a o podání informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti)

III. dotčené orgány – jednotlivě

- MHMP – odbor pozemních komunikací a drah – silniční správní úřad (PKD – O4)
- MHMP – odbor ochrany prostředí (OCP)
- MHMP – odbor územního rozvoje (UZR)
- MHMP – odbor památkové péče (OPP)
- Úřad městské části Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4, DS: ergbrf7

č. j. MHMP 599488/2026

- Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4, DS: ergbrf7
- Úřad městské části Praha 4, odbor obecního majetku, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4, DS: ergbrf7
- Úřad městské části Praha 4, odbor kancelář starosty, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4, DS: ergbrf7
- Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, 110 01, DS: zpqai2i
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4, DS: rkiai5y
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1, DS: fxcng6z

IV.ostatní

- spis